




## 211929 - Chiusura angolare MM 1280 con 1 fungo HBB/LBB 801-1.280 argento

### Disegni tecnici



	<b>L</b>			<b>Nº</b>		
Per campi di applicazione 701-800 mm utilizzare l'articolo 215449 (chiusura angolare Gr. 840).						
argento	1280	con 1 fungo	585	801 - 1.280	20	<a href="#">211929</a>

### Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<a href="#">211929</a>	4	106,5	232,5	453,5	578							

### Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3
<a href="#">211929</a>	1	518,5		



## 211929 - Chiusura angolare MM 1280 con 1 fungo HBB/ LBB 801-1.280 argento

### Dime

							<b>N°</b>
Dima fresa per chiusura centrale inferiore MM-bilanciere			Aria 4	801 - 1.500		1	<a href="#">214163</a>
Dima fresa per chiusura centrale lato cerniere MM-bilanciere			Aria 4		801 - 2.450	1	<a href="#">214162</a>
Dima fresa per chiusura centrale lato cerniere MM con bilanciere			Aria 4		801 - 1.500	1	<a href="#">214161</a>
Dima completa con guidascontro per chiusura centrale e forbice MM	con guidascontro L= 48mm			260 - 1.500	270 - 2.000	1	<a href="#">204771</a>
Dima completa con guidascontro chiusura angolare MM	con guidascontro L= 48mm	orizzontale		801 - 1.500		1	<a href="#">204772</a>
Dima completa con guidascontro scontro catenaccio telescopica autocentrante MM-bilanciere		2 ante				1	<a href="#">213865</a>



## 211929 - Chiusura angolare MM 1280 con 1 fungo HBB/ LBB 801-1.280 argento

### Regolazione pressione

