



## 219445 - Terminale per asta a leva serratura 260 dx / sx argento A12 scost.13 mm U-8/24/8

### Disegni tecnici




								<b>L</b>		<b>Nº</b>
argento	per legno	12 A	scost. 13 mm	dx/sx	8	24	8	260	5	219445

### Posizionamento

			Campi d'applicazione		
Asta a leva			Terminale 125	Terminale 260	Terminale 415
Chiusura	Lunghezza	Campo di taglio	HBB	HBB	HBB
2 ganci-punzoni K +605	2255	340	2100 ↑ 1915		
2 ganci-punzoni	2255	340	2380	2515	2670
			↑	↑	↑
2 scrocchi-punzoni	2400	185	2040	2175	2330
2 scrocchi-funghi K +1030			2475	2660	2815
			↑	↑	↑
2 scrocchi-punzoni K +980			2340	2475	2630



## 219445 - Terminale per asta a leva serratura 260 dx / sx argento A12 scost.13 mm U-8/24/8



### Determinazione della lunghezza dell'asta a leva:

Lunghezza asta a leva = HBB - Terminale

Esempio.: HBB 2100 mm - Terminale 125 mm = Lunghezza asta a leva 1975 mm

### IMPORTANTE:

Accorciare e agganciare il terminale solo quando l'asta a leva è in posizione di chiusura! Rimuovere con cura la bave di taglio e proteggere dalla corrosione!



219445 - Terminale per asta a leva serratura 260 dx / sx  
argento A12 scost.13 mm U-8/24/8

Montaggio

