


## 233375 - Supporto forbice DT 160 4/18 e 12/18 Tricoat-Evo

### Disegni tecnici



					<b>No</b>
Tricoat-Evo	4/18 e 12/18	7	160	50	<a href="#">233375</a>

### Dime

					<b>No</b>
Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27		1	<a href="#">206751<sup>1)</sup></a>
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB15	1	<a href="#">101551</a>
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB18 scost.13	1	<a href="#">102890</a>
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	<a href="#">20890<sup>1)</sup></a>
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice DT160			A4/A12	1	<a href="#">227425</a>

<sup>1)</sup> Dima fresa 101551, 101550, 102890 ordinare separatamente

<sup>2)</sup> Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

### Avvertenze d'utilizzo

- Il supporto forbice DT160 raggiunge la portata di 160 kg solo se utilizzato in combinazione con la cerniera DT160!
- Il perno supporto forbice può essere tolto e inserito solo da una finestra chiusa
- Per cavare il perno supporto forbice usare la chiave cod. 28620 o cod. 206417.
- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.





## 233375 - Supporto forbice DT 160 4/18 e 12/18 Tricoat-Evo




### PERICOLO!

**Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.**

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

### Montaggio perno supporto forbice

Perno supporto forbice




• **Attenzione:** L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!



## 233375 - Supporto forbice DT 160 4/18 e 12/18 Tricoat-Evo

### Indicazione ingombro



Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

	<b>X</b>
AB15/A4	10,5
AB18/A4	7,5
AB18/A12	7,5
AB20/A12	5,5