







## 34921 - Scontro nottolino per canalino euro 6/8x4 argento

### Disegni tecnici



		L	B	A		Nº
argento		48	16	8	200	34921

### Dime

							Nº
Dima completa con guidascontro forbice MM con bilanciere		con guidascontro L= 48mm	Aria 4	630 - 1.300		1	214669 <sup>1)</sup>
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm				431 - 660	1	204773
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm				661 - 1.340	1	204774
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm				1.341 - 1.700	1	204775
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm	per porte			1.701 - 2.450	1	204776
Dima completa con guidascontro cremonese MM	con guidascontro L= 48mm	variabile (centrale)			1.250 - 1.750	1	206049
Dima completa con guidascontro cremonese MM	con guidascontro L= 48mm	variabile (centrale)			1.751 - 2.250	1	206067
Dima completa con guidascontro per chiusura centrale e forbice MM	con guidascontro L= 48mm			260 - 1.500	270 - 2.000	1	204771
Dima completa con guidascontro chiusura angolare MM	con guidascontro L= 48mm	orizzontale		801 - 1.500		1	204772
Dima completa con guidascontro forbice	con guidascontro L= 48mm	per 180 kg		601 - 1.500		1	213310
Dima completa con guidascontro chiusura angolare MM		2 ante				1	206260


## Dime

							<b>N<sup>o</sup></b>
Dima completa con guidascontro scontro catenaccio telescopico autocentrante MM con bilanciere		2 ante				1	213865
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	scontri 48mm	2 ante	canalino Euro		431 - 1.340	1	218327 <sup>2)</sup>
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	scontri 48mm	2 ante	canalino Euro		1.341 - 1.700	1	218328 <sup>2)</sup>
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	scontri 48mm	2 ante	canalino Euro		1.701 - 2.450	1	218330 <sup>2)</sup>
Confezione portascontro	scontri 48mm					10	40116

<sup>1)</sup>Sopra aria 12 mm


<sup>2)</sup>Solo per canalino euro e battuta liscia

## Posizionamento degli scontri



## Sezione profilo

A12 Euronut 6/8/4 - 1 ante



A12 Euronut 6/8/4 - 2 ante

